# Dach-Dämmstoffe

Empfehlenswert

| Test-Kriterien | Climate Chips | Dämmstatts CI 040 boratfrei | doscha-Wolle DRP | Emfa Dämmkorkplatte | Emfacell Einblas-Dämmstoff aus Holzfasern | G&S Iso-Kork | Gutex Thermosafe | Hebo Dämmkork rein-expandiert | Homatherm KZP Zellulose-Dämmplatte | Isocotton DMB 20 | Isofloc L | Klimaflock boratfrei | KWG-Backkork | Pavatherm | Thermofloc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbieter | Climate Chips | Dämmstatt | Doppelmayer | Emfa Baustoff | Emfa Baustoff | Amorim | Gutex | Henjes | Homann | Isocotton | Isofloc | Klimatec | KWG Kork-Import | Pavatex | Seppele |
| Preis in DM pro m² bei 20 cm Dämmstärke | 40,50 | 29,50 | 79,70 | 91,50 | 51,00 | 90,00 | 71,00 | 89,00 | 42,00 | 60,00 | 30,00 | 28,00 | 87,00 | 96,28 | 28,00 |
| Grundstoff | Hobelspäne | Zellulose | Schafwolle | Kork | Holzfasern | Kork | Holzfasern | Kork | Zellulose, Jute | Baumwolle | Zellulose | Zellulose | Kork | Holzfasern | Zellulose |
| Produkttyp | Flocke | Flocke | Matte | Platte | Flocke | Platte | Platte | Platte | Matte | Matte | Flocke | Flocke | Platte | Platte | Flocke |
| Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,055 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,045 | 0,040 | 0,040 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstand in µ | 3-5 | 1-2 | 4-5 | 5-10 | 1-2 | 5-10 | 5 | 5-10 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | k.A. | 5 | 1-2 |
| Brandschutzklasse | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |
| Enthält Erdölprodukte | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Formaldehyd/-abspalter | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Halogenorganische Verbindungen | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Enthält mehr als 10 % Borate | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Potenziell ausgasende Stoffe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Krebsverdächtige Fasern | entfällt | n.u. | entfällt | entfällt | n.u. | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | n.u. | n.u. | entfällt | entfällt | n.u. |
| Sommerlicher Wärmeschutz | gut | mittel | mittel | gut | mittel | gut | gut | gut | mittel | gut | mittel | mittel | gut | gut | mittel |
| Anmerkungen | 1) 2) 3) | 1) 2) 3) | 6) | | | | | | | | | | | | |