



# Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

## Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

**No Z 9980**

Gruppe 123 Groupe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage	
Gesuchsteller Requérant	Thermofloc Bahnhofstrasse 79 A-9710 Feistritz/Drau	Ersetzt BZU vom 16.05.1997 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant	Thermofloc A- Feistritz/Drau	
Produkt Produit	THERMOFLOC CELLULOSEFASER	
Beschrieb Description	Zellulose-Dämmwolle, Flockenschüttung, RD=50kg/m3	Laine isolante en cellulose, remplissage par flocons, PS=50kg/m3
Anwendung Utilisation		
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 201287.02.0457 vom 27.08.2002	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2007	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden  
Organisme d'homologation des autorités cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Haller

Berger



# Brandschutz-Zertifikat Certificat de protection incendie

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 9980

Gruppe 123 Groupe 123	Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage
Gesuchsteller Requérant	Thermofloc Ersetzt BZ vom 16.05.1997 Remplace CPI du Bahnhofstrasse 79 A-9710 Feistritz/Drau
Hersteller Fabricant	Thermofloc A- Feistritz/Drau
Produkt Produit	THERMOFLOC CELLULOSEFASER
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 201287.02.0457 vom 27.08.2002
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie 5.3
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2007



Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCES 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon EN 45011

3001 Bern, 15.11.2002

Haller

Berger

